

Union POS – HTTP kreator

UnionPOS HTTP kreator je modul za komunikaciju (driver) UNION POS ESIR-a sa fiskalnim uređajima “INT RASTER”.

On prima tekstualne fajlove u JSON formatu (sa .json ekstenzijom) i šalje kasi na štampu.

Od kase se vraća odgovor (journal) sa podacim o odštampanom računu – datum i vreme, broj računa, URL za proveru itd.

Pokrenuti Setup.exe i instalirati aplikaciju, zatim pokrenuti “UnionHTTP.exe”. Ako setovanja nisu uneta pojaviće se prozor:

UnionPOS

Osnovna podešavanja

Izaberite putanje do foldera za razmenu fajlova, IP adresu i vrstu uredjaja. Nakon toga možete pročitati serijski broj uredjaja i zatražiti registracioni kod.

Podešavanja: **Neobrađeni zahtevi**

In folder: C:\To_DP25MX\request

Out folder: C:\To_DP25MX\response

Vrsta uredjaja: DP-25MX

Device serial number: 44-0001-DP25-ESIR/LPFR_000036

Read timeout(sec): 5

Device IP: 192.168.0.237 :8086

Registration key: 4XupRDVhg5sT+KtaebVYY4Kqjytq4K8etaN+axTE89MBLaSAGCxyCEqxWbmh0YFG

Otkazi Snimi

- 1 Izabrati folder u koji se snimaju tekstualni fajlovi (sa .JSON ekstenzijom) koji se šalju kasi-request
- 2 Izabrati folder u koji se vraćaju odgovori od kase – response
- 3 Izabrati model kase
- 4 Uneti IP adresu sa ekrana kase (mod 5-LPFR)
- 5 Snimi !
- 6 Očitati broj kase izatražiti registracioni ključ

U folderu “Primeri” se nalaze primeri fajlova:

pin.json	Sadrži PIN kod Bezbednosng elementa. Odgovor je “response_pin.json” i sadrži “0100” za ispravan PIN ili “2100” za neispravan PIN
status.json	Očitava sve statusne podatke sa Bezbednosng elementa. Odgovor je “response_status.json”
w_status	Vraća samo poreske stope koje se mogu koristiti . Odgovor je “response_w_status.json”
parametars.json	Vraća parametre okruženja (NTP server i sl.). Odgovor je “response_parametars.json”
invoice.json	Sadrži stavke računa, iznos i način plaćanja. Odgovor je “response_invoice.json” Može biti formatiran u JSON formatu ili kao običan tekst, bez znakova blanko, enter i sl.

Tipičan način rada:

1. Poslati fajl pin.json sa PIN kodom.
2. Poslati w_status.json i proveriti koje poreske stope se mogu koristiti
3. Poslati invoice.json sa stavkama računa

U “Neobrađenim zahtevima” nalaze se spisak fajlova koji iz nekog razloga nisu obrađeni (sintakse greške i sl.).

Ovi fajlovi se čuvaju u folderu “Neobrađeno”.

Aplikaciju je minimizovana, a možete je otvoriti desnim klikom na ikonicu “INT RASTER” a zatim “Podešavanja”